

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

**1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (ZMESY) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)**

**1.1 Identifikácia látky alebo zmesy**

**Názov výrobku**

PARQUET ACE STAIN

**Kód výrobku**

303- séria

**1.2 Použitie látky/zmesy**

**1.2.1 Vyjadrené písomne**

Maliarske práce.

Popis: vodouriediteľné akrylátové moridlo pre vnútorné drevené povrchy

**1.2.2 Norma priemyselnej klasifikácie**

**1.2.3 Kód podľa účelu použitia**

**1.3 Identifikácia spoločnosti alebo podniku**

**1.3.1 Výrobca, dovozca, dodávateľ**

**Výrobca**

Tikkurila Oyj

**1.3.2 Kontaktné údaje**

**Post-office box**

P.O. Box 53

**Poštové smerovacie číslo a poštový úrad**

FIN-01301 VANTAA, FINLAND

**Telefón**

+358 9 8577 31

**Fax**

+358 9 8577 6902

**Obchodné ID**

1069501-0

**Obchodné reg. Číslo**

693.149

**Dovozca**

TIKKURILA Slovakia s. r. o.,

**Kontaktné údaje**

**IČO**

31628079

**Ulica, č.**

Priekopská 3706/104

**PSČ**

036 01

**Obec/Mesto**

Martin – Priekopa

**Štát**

Slovensko

**1.3.4 Zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov:**

Tikkurila Oyj, Product Safety, e-mail: [productsafety@tikkurila.com](mailto:productsafety@tikkurila.com)

**1.4 Tiesňové telefónne číslo** Národné toxikologické informačné centrum 00421 2 5477 4166

**Názov a adresa organizácie, ktorá poskytuje informácie v núdzových prípadoch**

Toxikologické informačné Centrum (TIC)

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie.

Nemocnica s poliklinikou akademika Ladislava Dérera,

Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava 37 Slovenská republika

**Tel.:** 00421 2 54 77 41 66 ; **Fax:** 00421 2 54 77 46 05; **E-mail:** [tic@healthnet.sk](mailto:tic@healthnet.sk)

**Internetová stránka:** <http://www.healthnet.sk/tic/>

**2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV**

Nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

**3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH****3.1 Nebezpečné zložky**

3.1.1 CAS číslo	3.1.2 EC číslo	3.1.3 Chemický názov látky	3.1.4 Koncentrácia	3.1.5 Výstražné označenie, R-vety a iné údaje o látke
111-76-2	203-905-0	2-butoxyetanol	1 - 5 %	Xn; R20/21/22-36/38 20 ppm(TLV-TWA)
112-34-5	203-961-6	2-(2-butoxyetoxy)etanol	1 - 5 %	Xi; R36

**3.1.6 Ďalšia informácia****4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI****4.1 Všeobecné pokyny**

-

**4.2 Pri vdýchnutí**

-

**4.3 Pri zasiahnutí pokožky**

Pokožku dôkladne umyte s mydlom a vodou alebo použite známy čistiaci prostriedok na pokožku.

**4.4 Pri zasiahnutí očí**

Ihneď vyplachujte s čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

**4.5 Pri požití**

V prípade náhodného požitia vypite vodu alebo mlieko. Ak je to potrebné vyhľadajte lekársku pomoc.

**5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA****5.1 Vhodné hasiace prostriedky**

---

**5.2 Nevhodné hasiace prístroje**

---

**5.3 Zvláštne nebezpečie v prípade požiaru**

---

**6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ****6.1 Osobná prevencia**

---

**6.2 Ochrana životného prostredia**

Výrobok nevyliievajte do výleviek alebo vodných tokov.

**6.3 Metódy zneškodňovania**

Výrobok nechajte nasiaknuť do nehorľavého, savého materiálu, napr. piesok alebo vermikulit a vyhodte do koša na odpad v súlade s miestnymi predpismi. Zašpinený povrch je najlepšie očistiť s čistiacim prostriedkom a vodou.

**7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE****7.1 Zaobchádzanie**

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

## 7.2 Skladovanie

Nádoba musí byť pevne uzavretá. Skladujte v suchých priestoroch. Nesmie zamrznúť.

## 8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1 Limitné koncentrácie v ovzduší na pracovisku:

Limitná koncentrácia pre **2-butoxyetanol** podľa nar.vlády SR č.300/2007 Z.z. pod porad. číslom 26:  
Najvyššia prípustná hodnota vystavenia zamestnancov chemickým faktorom pri práci

- NPEL priemerný: 20ml.m<sup>-3</sup>(ppm); 98 mg.m<sup>-3</sup> - NPEL krátkodobý: kategória - ; 246 mg.m<sup>-3</sup>

Poznámka: K

**K – znamená**, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou.

Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú kožou, môžu spôsobovať až smrteľné otravy, často bez varovných príznakov (napr. anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri látkach s významným prienikom cez kožu, či už v podobe kvapalín alebo pár, je osobitne dôležité zabrániť kožnému kontaktu.

### 8.1 Predchádzanie rizikám

Zabezpečte dostatočné vetranie pracovného prostredia.

### 8.2. Pracovné ochranné predpisy

Dodržiavajte smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

#### 8.2.1 Ochrana dýchacích orgánov

Ak nie je počas striekania zabezpečené dostatočné vetranie, používajte vhodnú ochrannú masku, respirátor s filtrom AP proti plynom, výparom a prachu.

#### 8.2.2 Ochrana rúk

Pri manipulácii s výrobkom používajte ochranné, nepremokavé rukavice (napr. z nitrilovej gumy). Ochranné krémy môžu taktiež chrániť odhalené časti pokožky.

#### 8.2.3 Ochrana očí

Počas striekania chráňte oči vhodnými, ochrannými prostriedkami proti pošpliechaniu kvapalinami.

#### 8.2.4 Ochrana tela a pokožky

Noste vhodný ochranný odev.

## 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1 Všeobecné informácie (vzhľad, zápach)

Viskózna kvapalina.

### 9.2 Dôležité informácie pri ochrane zdravia a životného prostredia

9.2.2 Teplota varu / Destilačné rozpätie -

9.2.3 Teplota vzplanutia -

9.2.4 Výbušné vlastnosti

9.2.5. Hranica výbušnosti

9.2.5.1 Dolná hranica výbušnosti -

9.2.5.2 Horná hranica výbušnosti -

9.2.6 Oxidačné vlastnosti -

9.2.7 Tlak výparov -

9.2.8 Relatívna hustota 1,05

9.2.9 Rozpustnosť

9.2.9.1 Rozpustnosť vo vode Rozpustná

9.2.9.2 Rozpustnosť v tukoch -

9.2.9.3 Rozdeľovací koeficient: -

n-oktanol/voda

Názov výrobku: **PARQUET ACE STAIN**

Dátum: 06.02.2008

Predošlý dátum: 12.08.2005

4/6

**9.2.9.4** Viskozita -

**9.2.9.5** Hustota pary -

**9.3** Ďalšie informácie  
Rýchlosť odparovania  
(BuAc=1)  
-

## **10. STABILITA A REAKTIVITA**

**10.1** Nebezpečné podmienky

---

**10.2** Podmienky ktorým sa treba vyhnúť

---

**10.3** Nebezpečné rozkladové produkty

Vystavenie výrobku vysokým teplotám môže spôsobiť vznik nebezpečných rozkladových látok.

## **11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**

**11.1** Prudká toxicita

---

**11.2** Dráždivosť a žieravosť

---

**11.3** Scitlivenie

---

**11.5** Znalosti o vplyvoch na človeka podložené praktickými skúsenosťami

**11.5.1** Vdýchnutie: --

**11.5.2** **Kontakt s pokožkou:** Opakovaný alebo dlhšie trvajúci kontakt s výrobkom môže spôsobiť odmastenie pokožky, čo má za následok dermatitídu (zápal pokožky). Šplechnutie do očí môže spôsobiť ľahké podráždenie.

**11.5.3** Iné vplyvy: --

## **12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**

**12.1** Ekotoxicita

**12.1.1** ---

**12.2** Pohyblivosť

---

**12.3** Stálosť a odbúrateľnosť

---

**12.4** Bioakumulačný potenciál

---

**12.5** Iné škodlivé účinky

Nie sú známe. Výrobok by sa nemal vylievať do výleviek, kanálov alebo vodných zdrojov.

## **13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ**

**13.1** **Odpad z výrobku:** Odpady zhromažďujte a odvádzajte len na vyhradené miesta. Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kód podľa EWC pre kvapalnú odpad napr. 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky) alebo 08 01 12 (odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11).

Názov výrobku: **PARQUET ACE STAIN**

Dátum: 06.02.2008

Predošlý dátum: 12.08.2005

5/6

**13.2 Balenie:** Prázdne nádoby by sa mali recyklovať alebo likvidovať podľa miestnych predpisov.

## 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

14.1	číslo OSN	-
14.2	Trieda balenia	-
14.3	Pozemná doprava	
14.3.1	ADR/RID	Nie je klasifikovaný
14.3.2	Názov prepravného dokumentu	
14.4	Námorná doprava	
14.4.1	IMDG	Nie je klasifikovaný
14.4.2	Vlastný námorný názov	
14.4.2.2	Číslo EMS	

## 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1	Výstražné označenie etikety
15.1.1	Varovný symbol a údaje o nebezpečenstvách látky
	-
15.1.2	Názvy prísad na ktoré upozorňuje výrobný štítok
	-
	R-vety
15.1.3	-
	S-vety
	-
15.1.4	Zvláštne pravidlá pre dané prípravky
15.1.5	-

## 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

16.1	<b>Znenie R viet spomenutých v časti 2.</b> R20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí kontakte s pokožkou a po požití. R22 Škodlivý po požití R36 Dráždi oči. R36/38 Dráždi oči a pokožku. R38 Dráždi pokožku. R41 Riziko vážneho poškodenia očí. R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. R50 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
16.4	<b>Iné údaje</b> Údaje tejto karty bezpečnostných údajov sú založené na súčasnom stave našich znalostí a príslušných zákonov EÚ. Karta bezpečnostných údajov je vypracovaná na základe EU zákona REACH, ktorý stanovuje podmienky pre jej tvorbu. Tým sa rozumie, že je to popis bezpečnostných požiadaviek pre náš výrobok. Údaje v nej uvedené nemožno v žiadnom prípade považovať za záruku vlastností výrobku. Požadovaná kvalita, alebo vhodnosť výrobku pre konkrétny účel použitia nemôže byť odvodený z uvedených údajov. Za dodržiavanie platných zákonov a ustanovení je zodpovedný príjemca tovaru. Doplňujúce informácie o bezpečnosti dáva: Tikkurila Oyj, Product Safety, P.O.Box 53, FIN-01301 VANTAA, Finland, Telephone + 358 9 857 71, Fax +358 9 8577 6936, E-mail: productsafety@tikkurila.com

TIKKURILA Slovakia s. r. o.,  
Priekopská 3706/104, 036 08 Martin 8, Telefón 043/40 100 40, Fax 043/40 100 50

Dátum

Názov výrobku: **PARQUET ACE STAIN**

Dátum: 06.02.2008

Predošlý dátum: 12.08.2005

6/6

**Podpis**

a/akk